




สีน้ำอะครีติก 100% สำหรับภายนอกและภายใน

100% ACRYLIC EMULSION PAINT for exterior and interior decoration



DELTA
Desire &
Design Innovation



VACUUM PAINT
TECHNOLOGY
First of its kind

สีน้ำอะคริลิก 100%
สำหรับทาภายนอกและภายใน



Sun Yellow

A-234



Tangerine

A-222



Fast Red

A-224



Tropic Green

A-255



Dark Grey

A-275



Cyanine Green

A-256



Cyanine Blue

A-244



Oxide Red

A-223



Burgundy

A-225



Golden Brown

A-264



Dark Brown

A-265

สีที่มีตัวอักษร A นำหน้าเป็นสีพิเศษและแม่สี

Also Available in Black A-279, White 1-199 and 2-199

* ตัวอย่างสีนี้ ใกล้เคียงกับสิ่งจริงเท่านั้น



Lavender White **1-181**
2-181



Snow White **1-140**
2-140




Silver Grey **1-184**
2-184



Pearl Grey **1-171**
2-171



Pearl White **1-182**
2-182



Morning Mist **1-173**
2-173



Misty Blue **1-144**
2-144



White Melody **1-111**
2-111



Soft White **1-160**
2-160



Silver Mist **1-183**
2-183



Jonquil **1-131**
2-131



Rose White **1-185**
2-185



Summer Silk **1-135**
2-135



Magnolia **1-161**
2-161



White Apple **1-112**
2-112



Paris Green **1-151**
2-151



Glacier Green **1-188**
2-188



Foliage **1-195**
2-195



Forst Blue **1-187**
2-187



Green Light **1-191**
2-191

- สีที่มีเลข 1 นำหน้าเป็นสีน้ำชนิดภายใน
- สีที่มีเลข 2 นำหน้าเป็นสีน้ำชนิดภายนอก

- Number begin with 1 are to interior grades
- Number begin with 2 are to exterior grades





Diamon Blue 1-148
2-148



Bluebell White 1-189
2-189



Spellbound 1-149
2-149



Vase Blue 1-197
2-197



Bali 1-146
2-146



Crystal Blue 1-141
2-141



Arctic Blue 1-145
2-145



Portuguese Blue 1-198
2-198



Billow 1-147
2-147

100% ACRYLIC EMULSION PAINT



Violet White 1-124
2-124



Lychee 1-126
2-126




Fashion Pink 1-121
2-121




Butter Scotch 1-134
2-134



Jumping Bean 1-123
2-123



Contact Primer 2000
สีรองพื้นปูนเก่า



Alkali Resisting Primer 1770
สีรองพื้นปูนใหม่

NEW สีทาฝ้าเพดาน
Ceiling Paint



White

7000



Pearl White

8000





สีน้ำอะคริลิก 100% สำหรับทาภายนอกและภายใน

100% ACRYLIC EMULSION PAINT for exterior and interior decoration



คุณสมบัติ สีน้ำอะครีลิก 100% สำหรับภายนอกและภายใน

ฟิล์มยืดเกาะดีเยี่ยม เนื้อสีมาก ปิดบังพื้นผิวได้ดี ทาได้พื้นที่มาก พลัมพงสีคุณภาพสูง สีไม่ซีดจางง่าย ทนทานต่อสภาวะอากาศของเมืองร้อนได้ดีเยี่ยม ป้องกันและต่อต้านการเกิดเชื้อราบนฟิล์มสีได้ดี ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว มีให้สีออกทั้งชนิดทาภายนอกและภายใน และสีรองพื้นปูนใหม่ เหมาะสำหรับการบนพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต อิฐ และกระเบื้องแผ่นเรียบ

ระบบการทาสี

ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวปูนใหม่ ทิ้งให้พื้นแห้งอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น พง เศษซีเมนต์ และคราบไคล
- พื้นผิวปูนเก่า ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) ขัดล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาขัดเช็ดเช็ดและตะกรัน ล้างทำความสะอาดและทิ้งให้แห้ง 2-3 วัน

ขั้นที่ 2 การเตรียมสีรองพื้น

- พื้นผิวปูนใหม่ ทาสีรองพื้นปูนใหม่ Alkali Resisting Primer #1770 หรือ สีรองพื้นปูนพิเศษ Toptech Primer จำนวน 1 เที่ยว
- พื้นผิวปูนเก่า ทาสีรองพื้นปูนเก่า Contact Primer #2000 หรือ สีรองพื้นปูนพิเศษ Toptech Primer จำนวน 1 เที่ยว

ขั้นที่ 3 การทาสีทับหน้า

- พื้นผิวปูนใหม่ / เก่า - ทาสีอะครีลิก 100% จำนวน 2 เที่ยว

ข้อมูลจำเพาะ:

ลักษณะฟิล์มสี	✓	ด้าน
การควบคุมพื้นที่ชนิดเครื่องมือ	✓	35 - 40 (ตร.ม./กล./เที่ยว) แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
การผสมก่อนใช้งาน	✓	น้ำสะอาด 25-30 %
ระยะเวลาแห้ง		
แห้งผิว	✓	30 นาที
แห้งทาทับได้	✓	2 ชม.



ป้องกันเชื้อรา



ป้องกันคาร์บอนาชันบนคอนกรีต



ป้องกันยูวี



ป้องกันสาหร่าย



ไม่พบสารตะกั่ว และปรอท



ป้องกันการกัดกร่อนด่าง



เช็ดทำความสะอาดง่าย



ป้องกันน้ำซึม



โทร 272-2541



โทร 1123-2539



โทร 1177-2536