

ดีลต้า

DELTA

DELTA *Shield*
Eco Clean













15
years

Durability





ดีลต้าชิลด์ อีโคคลีน

สีน้ำอะคริลิก 100% ทิ้งเงา สำหรับภายนอกและภายใน
ปกป้อง ทนทาน เหนือกว่าสีทั่วไป

Pastel tone







Nile Blue 1-33-1	Rock Candy 1-50-1	Softly Lit 1-5-1	Star Flower 1-8-1	Light Delight 1-11-1
				
				
Watercolor Blue 1-33-4	Gaponica 1-50-3	Fire Princess 1-5-4	Golder Girl 1-8-3	Banana Peel 1-11-3











Rice Paper 5-6-1	Terrazzo 2-4-5
	
	
Siesta 1-5-6	Delectable 1-1-7

Natural tone



Spring Tide 2-27-1	Grazing Field 2-24-4	Cayman Brac 4-29-2
		
		
Universe 4-37-7	Sky High 1-33-6	Peacock Plume 1-28-6

Almond Torte 3-8-1	Green Tease 1-19-2	Obelisk 5-15-7	Queenscliff 1-36-3
			
			
Crocodile Tears 4-20-2	Buenos Aires 1-28-2	High Up 4-37-6	American Blue 1-36-6



Earth tone



Grey tone



*ตัวอย่างเฉดสีนี้ เป็นตัวอย่างที่ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น และภาพทั้งหมดเป็นภาพประกอบ อาจแตกต่าง ขึ้นอยู่กับแสงเงาและจำนวนรอบที่ทา
Color variations may occur depending on lighting or finish selected.

DELTA Shield Eco Clean



High Performance Coating Protection
100% Pure Acrylic **Semi Gloss** for Exterior & Interior

คุณสมบัติ

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ชนิดทิ้งเงาที่ผลิตจากสารซูเปอร์อะคริลิกเรซิน เทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกาผสมสารพิเศษ UV Protection พงสีคุณภาพสูงและสารที่ช่วยในการป้องกันเชื้อรา และตะไคร่ จึงทำให้เหมาะสำหรับภายนอก และภายใน

การใช้งาน

เหมาะสำหรับอาคาร คอนโดมีเนียม โรงแรม ที่ต้องการความคุ้มครอง ที่ยาวนาน สามารถใช้ได้ทั้งบนพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีตเปลือย อิฐ กระเบื้องแผ่นเรียบ หินล้าง หินทราย

Delta Shield Eco Clean is a special grade acrylic for exterior and interior. It is specially formulated to Thai's tough environment which required paint with extra durability. It gives high performance of washability, UV protection, low dirt pick up on film, anti fungus and algae resistance. It contains no added lead and no added mercury.

ข้อมูลจำเพาะ

ลักษณะฟิล์มสี Finish Film	การควบคุมพื้นที่ ตร.ม./ก.ล./เที่ยว Coverage	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน Application System	ระยะเวลาแห้ง	
				แห้งผิว Touch dry	แห้งทาทับได้ Recoat dry
กึ่งเงา / semi gloss	35 - 40	แปรง ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น Brush / Rolling or Spray	น้ำสะอาด / water 10 - 15%	20 - 30 นาที / minutes	2 ชม. / hours

ระบบการทาสี

พื้นผิวปูนใหม่	ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว	พื้นผิวปูนเก่า
<p>ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน</p> <p>ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น พง ซิเมนต์ และคราบไขมัน</p> <p>Substrate must be completely cured and dried (~1 month) free from oil, grease, mildew, from release agent and foreign matters.</p>	<p>ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ถ้ามีใช้แปรงลวด)</p> <p>บริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วย</p> <p>สารละลายไฮโปคลอไรต์ (น้ำยาซักผ้าขาว)</p> <p>ล้างทำความสะอาด และทิ้งให้แห้ง 2 - 3 วัน</p> <p>Polishing the paint film peeling out and clean the dust, rust and grease - free.</p>	
<p>ทาสีรองพื้นปูนใหม่ หรือทาสีรองพื้นพิเศษ Toptech Primer</p> <p>Apply 1 coat of Toptech Primer</p>	<p>ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น 1 ครั้ง</p> <p>ทาสีรองพื้นปูนเก่า เดลต้าคอนแทค ไพรเมอร์ หรือสีรองพื้นพิเศษ Toptech Primer</p> <p>Apply 1 coat of Delta Contact Primer or Toptech Primer</p>	
	<p>ขั้นที่ 3 การทาสีทับหน้า 2 ครั้ง</p> <p>ทาสีน้ำอะคริลิก 100% เดลต้าชิลด์ อีโคโนมิค ชนิดทิ้งเงา จำนวน 2 - 3 เที่ยว</p> <p>Apply 2 - 3 coats of 100% Pure Acrylic Delta Shield Eco Clean</p>	



บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน)
157 ซอยดลกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. 10520 ประเทศไทย
โทร : 0-2739-7101-4 แฟกซ์ : 0-2739-4351



สามารถพูดคุยหรือสอบถามเรื่องสีที่บ้าน ได้ที่
Line: @Deltapaint